



ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี
เรื่อง แจ้งเตือนให้ระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยในช่วงฤดูร้อน ปี ๒๕๖๔

ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศ เรื่องการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ ว่าประเทศไทย ได้สิ้นสุดฤดูหนาวและเข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยในตอนกลางวันพื้นที่ส่วนใหญ่ของ ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน อุณหภูมิสูงสุดตั้งแต่ ๓๕ องศาเซลเซียสขึ้นไป ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้หรือลมฝ่ายใต้พัดปกคลุมแทน ซึ่งเป็นการ เข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย และคาดว่าฤดูร้อนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบกับ ในช่วงฤดูร้อนจะมีสภาพอากาศร้อน แห้งแล้ง และลมพัดแรง ทำให้มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอัคคีภัยมากกว่าปกติ จึงเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยได้ง่าย โดยส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาท ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และไฟฟ้า ลัดวงจร ซึ่งแต่ละครั้งที่เกิดเหตุเพลิงไหม้สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

จังหวัดสิงห์บุรี จึงประกาศแจ้งเตือนส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ให้เพิ่มความ ระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยในช่วงฤดูร้อน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยในอาคาร ดังนี้

๑. จัดสภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงาน และบ้านพักอาศัยให้ปลอดภัยจากเพลิงไหม้ โดยจัดวางสิ่งของ ภายในให้เป็นระเบียบ ไม่กีดขวางประตู หน้าต่าง บันได ทางเดิน จัดให้มีเส้นทางอพยพหนีไฟ ทางเข้า - ออกหลายเส้นทาง หากเกิดเพลิงไหม้จะได้ใช้เป็นเส้นทางอพยพหนีไฟได้อย่างรวดเร็ว ติดตั้งเหล็กดัดประตู หน้าต่างแบบที่สามารถเปิด - ปิด ได้อย่างน้อยต้องละ ๑ บาน รวมถึงจัดเก็บขยะมูลฝอยในบ้าน ประตูเหล็กดัดในจุดที่หยิบใช้งานได้สะดวก หากเกิด เพลิงไหม้จะได้หนีไฟได้ทันทั่วทั้งที่

๒. ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ โดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ในบริเวณแสงแดด ส่องถึง ผ่นสาด และใกล้แหล่งความร้อน พร้อมทั้งหมั่นสังเกตความผิดปกติของอุปกรณ์ไฟฟ้า หากสายไฟฉีกขาด บวม สีสเปลี่ยน มีกลิ่นเหม็นไหม้ ให้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที ไม่เสียบปลั๊กไฟหลายอันกับเต้าเสียบเดียวกัน หรือเสียบปลั๊กไฟค้างไว้เป็นเวลานาน หากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้

๓. ควรระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟทุกประเภท ก่อนออกจากบ้านดับธูปเทียน ให้สนิท ถอดปลั๊กไฟ ปิดสวิตช์ไฟและวาล์วแก๊สให้สนิททุกครั้ง รวมทั้งงดเว้นการจุดไฟเผาเศษวัชพืช ดอกซังข้าว เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกร ก็เป็นอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้เช่นกัน

๔. สถานที่ราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ให้เพิ่มความระมัดระวังในการป้องกัน การเกิดอัคคีภัย โดยจัดเวรยามและกำชับให้เฝ้าระวัง สำรองตรวจตราความเรียบร้อยของอาคารสำนักงาน จัดทำ แผนผังที่ตั้งของอุปกรณ์ดับเพลิง รวมทั้งเส้นทางหนีไฟ

๕. ภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน สถานประกอบการ ให้เตรียมความพร้อมป้องกันการเกิดอัคคีภัย เพิ่มความระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ดูแลอาคารสำนักงาน จัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ในสถานประกอบการ สำหรับสถานประกอบการที่มีระดับเพลิง รถบรรทุกน้ำ และอุปกรณ์ดับเพลิงให้ตรวจสอบ ความพร้อมใช้งาน และให้เจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมปฏิบัติงานทันที

/ ๖. สถานศึกษา...

๖. สถานศึกษา โรงเรียน ให้กำหนดมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันการเกิดอัคคีภัยในช่วงปิดภาคเรียน สำรวจ ตรวจสอบตราความปลอดภัยบริเวณอาคารเรียน สถานที่ บริเวณใดเป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ให้รีบแก้ไขหรือเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ สายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าในบริเวณอาคารเรียน ควรได้รับการตรวจเช็คเป็นประจำ

๗. วัด โบสถ์ มัสยิด ศาลเจ้า และศาสนสถาน ให้ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้า อาทิ กระจกน้ำร้อนไฟฟ้า พัดลม ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ และถอดปลั๊กไฟทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน ทั้งควรระมัดระวังการจุกอุดเปียกในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

๘. ส่วนราชการ อำเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ตรวจสอบระดับเพลิง รถบรรทุกน้ำ และอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมใช้งาน และให้เจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมปฏิบัติงานทันทีเมื่อได้รับแจ้งเหตุ


๙. กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ แจ้งเหตุ สายด่วน ๑๙๙ หรือสายด่วน ๑๙๑ แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย ทั้งนี้ อัคคีภัยป้องกันได้ หากทุกคนร่วมกันใส่ใจ และเพิ่มความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟ จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี



ร่วมป้องกัน อัคคีภัย ต้องใส่ใจไม่ประมาท

อัคคีภัย เป็นภัยลึกลับ ส่วนใหญ่สามารถหาความรู้
ประเภท และความรู้เท่าทันถึงภัย ซึ่งแต่ละครั้งที่เกิด
เพลิงไหม้สร้างความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินอย่าง
มหาศาล โดยเฉพาะหากเกิดในชุมชนแออัด อาคารสูง
จะสร้างความเสียหายมากขึ้น เพื่อความปลอดภัย
ควรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอบเขตป้องกัน
เพลิงไหม้รวมถึงการปฏิบัติตนและอพยพออกจาก
อาคารที่เกิดเพลิงไหม้อย่างปลอดภัย ดังนี้

วิธีป้องกันเพลิงไหม้

- จัดสภาพแวดล้อมบ้านให้ปลอดภัย โดยกำจัดสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิง เก็บขยะสารเคมีที่ติดไฟง่าย ให้ห่างจากแหล่งความร้อน ไม่จัดเก็บสิ่งของติดขวางประตูทางออก ฉุกเฉิน และบันไดหนีไฟ



- ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ใช้งานดี อย่างปลอดภัย โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ติดตั้งอยู่ภายนอกอาคาร ซึ่งมีขนาดเล็ก ส่องและเปลี่ยนหม้อหุงข้าวสุกได้ด้วย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่หม้อเตารีดเป็นต้น




- ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มาตรฐาน ไม่ใช่เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ราคาถูก เลือกใช้สายไฟฟ้าที่มีมาตรฐานเหมาะสม กับปริมาณกระแสไฟฟ้า ไม่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุด ทรุดโทรม เพราะเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร




- ใช้ก๊าซหุงต้มด้วยความระมัดระวัง โดยตรวจสอบถังก๊าซ ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ วาล์วถังก๊าซ สายท่อก๊าซที่ชำรุดหรือรั่ว อัดวาล์วถังก๊าซให้ห่างจากบริเวณที่มีประกายไฟ รวมถึงถังแก๊สต้องตั้งให้ห่างจากสิ่ง



- การใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า ไม่ใช่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าติดต่อกันเป็นเวลานาน ไม่เสียบปลั๊กไฟหลายวัน กับเสียบเสียบต่อกัน และต้องปิดสวิทช์ไฟและถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งาน



- ระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟ ในอาคาร กัญชาหรืออุปกรณ์กัญชาในอาคาร ด้วยไฟที่มนุษย์ใช้ติดกัญชา ในอาคารหรือห้องนอนห้องบริเวณ ที่มีความเสี่ยง



การปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้



ตั้งสติ ไม่ตื่นตระหนกและประเมินสถานการณ์

- เพลิงไหม้เป็นภัยร้าย
- ใช้ถังดับเพลิงควมคุม
- โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่
- ภาควงชุมชน



เพลิงไหม้รุนแรง

- ตะโพนหรือกริ่งสัญญาณเตือน
- เพลิงไหม้ เพื่อแจ้งให้รู้ถึงอันตราย
- อพยพออกจากพื้นที่ที่เกิดเพลิงไหม้
- โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงไหม้

ความปลอดภัยก่อนเข้าอาคาร



- ศึกษาตำแหน่งบันได ทางหนีไฟในห้องพัก ตรวจสอบจากตัวอาคาร รวมถึงต้องออกก่อนถึงตัวอาคาร
- หากทางออกฉุกเฉินของ ทางหนีไฟในห้องพัก ตรวจสอบจากตัวอาคาร รวมถึงต้องออกก่อนถึงตัวอาคาร
- หากทางออกฉุกเฉินของ ทางหนีไฟในห้องพัก ตรวจสอบจากตัวอาคาร รวมถึงต้องออกก่อนถึงตัวอาคาร

- หากทางออกฉุกเฉินของ ทางหนีไฟในห้องพัก ตรวจสอบจากตัวอาคาร รวมถึงต้องออกก่อนถึงตัวอาคาร
- หากทางออกฉุกเฉินของ ทางหนีไฟในห้องพัก ตรวจสอบจากตัวอาคาร รวมถึงต้องออกก่อนถึงตัวอาคาร
- หากทางออกฉุกเฉินของ ทางหนีไฟในห้องพัก ตรวจสอบจากตัวอาคาร รวมถึงต้องออกก่อนถึงตัวอาคาร

- หากทางออกฉุกเฉินของ ทางหนีไฟในห้องพัก ตรวจสอบจากตัวอาคาร รวมถึงต้องออกก่อนถึงตัวอาคาร
- หากทางออกฉุกเฉินของ ทางหนีไฟในห้องพัก ตรวจสอบจากตัวอาคาร รวมถึงต้องออกก่อนถึงตัวอาคาร
- หากทางออกฉุกเฉินของ ทางหนีไฟในห้องพัก ตรวจสอบจากตัวอาคาร รวมถึงต้องออกก่อนถึงตัวอาคาร

- หากทางออกฉุกเฉินของ ทางหนีไฟในห้องพัก ตรวจสอบจากตัวอาคาร รวมถึงต้องออกก่อนถึงตัวอาคาร
- หากทางออกฉุกเฉินของ ทางหนีไฟในห้องพัก ตรวจสอบจากตัวอาคาร รวมถึงต้องออกก่อนถึงตัวอาคาร
- หากทางออกฉุกเฉินของ ทางหนีไฟในห้องพัก ตรวจสอบจากตัวอาคาร รวมถึงต้องออกก่อนถึงตัวอาคาร

- หากทางออกฉุกเฉินของ ทางหนีไฟในห้องพัก ตรวจสอบจากตัวอาคาร รวมถึงต้องออกก่อนถึงตัวอาคาร
- หากทางออกฉุกเฉินของ ทางหนีไฟในห้องพัก ตรวจสอบจากตัวอาคาร รวมถึงต้องออกก่อนถึงตัวอาคาร
- หากทางออกฉุกเฉินของ ทางหนีไฟในห้องพัก ตรวจสอบจากตัวอาคาร รวมถึงต้องออกก่อนถึงตัวอาคาร

การอพยพออกจากพื้นที่เกิดเพลิงไหม้



- ใช้สัญญาณเตือนภัยและปาก หรือใช้ถุงพลาสติกคลุมปากและจมูก เพื่อป้องกันควันและ








- ใช้สัญญาณเตือนภัยและปาก หรือใช้ถุงพลาสติกคลุมปากและจมูก เพื่อป้องกันควันและ



- ใช้สัญญาณเตือนภัยและปาก หรือใช้ถุงพลาสติกคลุมปากและจมูก เพื่อป้องกันควันและ


- หมอบคลานต่ำหรืออยู่ใต้ โต๊ะเก้าอี้หรือบันไดทางหนีไฟ เพื่อป้องกันควันและ



ข้อควรระวังการ อพยพหนีไฟ



• ไม่หลบแบบบริเวณที่แคบๆ ของอาคาร จาก ห้องใต้ดิน เพราะหาต่อกรวยไฟคล่องของเจ้าหน้าที่



• ไม่หนีไฟเข้าไปอยู่ในห้องน้ำ เพราะประมาทไม่พ้นของท่อประปาทำน้ำท่วมตลอดเลยด้วยซ้ำ



• ไม่หนีแบบรีบร้อนหรือตามลำพังของอาคาร เพราะหาต่อกรวยไฟคล่องของเจ้าหน้าที่



• กรณีไฟลุกลามดับแล้วถ้า หนีจนหมดแล้วหรือยังรีบร้อนรีบขึ้นบันไดหนีไฟด้วย ห้ามวิ่งอย่างเด็ดขาดเพราะหาต่อกรวยไฟคล่องของเจ้าหน้าที่



• กรณีติดอยู่ในอาคาร ห้ามหลบหนีหรือรีบร้อนรีบขึ้นบันไดหนีไฟด้วย ห้ามวิ่งอย่างเด็ดขาดเพราะหาต่อกรวยไฟคล่องของเจ้าหน้าที่

• ห้ามกลับเข้าไปอาคารที่ติดเพลิงไหม้ เพราะเสี่ยงต่อการถูกไฟลวกหรืออาคารถล่ม

วิธีใช้งาน ถังดับเพลิง



1 ดึงสลักนิรภัยออกจากถังดับเพลิง โดยดึงสลักจนตัวถังแตก แล้วดึงสลักทิ้ง



2 ปาดสายฉีดออกจากถังดับเพลิง โดยดึงจากปลายสายฉีดมือจับสายฉีดให้แน่น




3 กดคันบีบด้านบนของถังดับเพลิง เพื่อให้น้ำจากถังดับเพลิงพุ่งออกมาจากหัวฉีดไปยังต้นเพลิง



4 ฉายสายฉีดของถังดับเพลิงให้ทั่วต้นเพลิงจนดับสนิท

กรณีถังดับเพลิงดับแล้วควรนำถังดับเพลิงไปส่งคืนที่ศูนย์บริการดับเพลิง หรือศูนย์บริการดับเพลิงในพื้นที่ใกล้เคียง

หมายเลขโทรศัพท์ แจ้งเหตุฉุกเฉิน



กองบัญชาการและปฏิบัติการดับเพลิง
ศูนย์บัญชาการและปฏิบัติการดับเพลิง
โทรสาร / โทรสาร 0-2235-6674 0-2235-2300
www.dsr.go.th
GDDPNEWS
f 1784
GDDPNEWS

ร่วมป้องกัน
อัคคีภัย
ต้องใส่ใจไม่ประมาท

ร.ท. ห่วงใยความปลอดภัย คนไทยทุกคน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย